

Industrial



Rigidité ■ Acoustique ■ Modulation

Industrial (P70)

Industrial est une cloison auto-portante démontable, destinée à l'aménagement des espaces industriels.

Le système original d'assemblage de la cloison Industrial lui confère une grande rigidité grâce à son ossature tubulaire en aluminium, aux remplissages panneaux et vitrages sous parclozes, permettant une grande diversité d'applications.

La cloison Industrial est facilement démontable et remontable sans dégradation de ses éléments ou modules qui sont interchangeables et conservent dans le temps toutes leurs qualités.

Rigidité

Acoustique

Modulation



Les + produits

- ✓ Performances acoustiques élevées (42/43dB)
- ✓ Idéale pour les ateliers, locaux techniques et zones de stockage
- ✓ Mise en oeuvre simple et rapide
- ✓ Modulations variées
- ✓ Différentes finitions disponibles

Industrial est idéale pour :

- Atelier
- Stockage
- Local Technique

Caractéristiques

Technique

Composition :

- Ossature aluminium
- Parements aggloméré bois ou plaque de plâtre
- Simple vitrage centré ou double vitrage

Dimensions :

- Hauteur maxi : 3000mm
- Module standard : 1300mm en plein
- Épaisseur : 70mm

Acoustique :

- 43 dB (Rw) en double vitrage 44.2 + 33.2
- 42 dB (Rw) en plein

Esthétique

Ossature :

- Laqué, coloris au choix dans la gamme RAL

Parements :

- Mélaminé
- Stratifié
- Vinyle
- Tôle laquée

Vitrage :

- Clair
- Sablé

Portes :

- Réversible en bois, cadre aluminium, ou porte vitrée

Accessoires

Stores :

- Vénitiens à lames orientables manuellement
- Intégrés dans le double vitrage

Réseaux :

- Goulottes électriques
- Plinthes électriques

Les configurations

La cloison Industrial s'adapte à tous vos besoins grâce à ses différentes configurations.


Plein toute hauteur



Double vitrage sur allège



Coupes



Double vitrage toute hauteur



Simple vitrage centré toute hauteur





Pour plus d'informations, contactez votre technico-commercial Partena.



www.cloisons-partena.com
info@cloisons-partena.com

16 Quai du Châtelier
93451 L'Île-Saint-Denis Cedex

Tél. +33 (0)1 55 84 01 00
Fax. +33 (0)1 42 43 59 30