

# Caractéristiques techniques

# Caractéristiques techniques

	Finitions	Protection incendie		Affaiblissement acoustique (Rw)
		Réaction au feu	Résistance au feu	
<b>ePure</b>				
Aggloméré bois	Mélangé ou stratifié Placage bois	M2 ou M3 M3	-	41 dB
Double vitrage collé 12mm	-	-	-	41 dB
<b>Initiale (P85)</b>				
Plaque de plâtre	PVC Décoral Tôle acier 75/100	B-S2,d0 (M1)	-	42 dB
		M1 Tôle = M0		45 dB
Aggloméré bois	PVC Mélangé ou stratifié	M1 M2 ou M3	-	39 dB
Plaque de plâtre avec fibre de cellulose	Brut PVC	A2-s1,d0 (M0) B-s2,d0 (M1)	-	43 dB
Bloc porte	-	Porte = M3	-	31 dB
Double vitrage toute hauteur 44.2 + 6mm	-	-	-	42 dB
<b>eLigne (P125)</b>				
Aggloméré bois	Mélangé ou stratifié Placage bois	M2 ou M3 M3	-	45 dB
<b>Industrial (P70)</b>				
Plaque de plâtre	PVC Décoral Tôle acier 75/100	B-S2,d0 (M1)	-	42 dB
		M1 Tôle = M0		-
Aggloméré bois	PVC Mélangé ou stratifié	M1 M2 ou M3	-	-
Plaque de plâtre avec fibre de cellulose	Brut PVC	A2-s1,d0 (M0) B-s2,d0 (M1)	-	-
Bloc porte	-	Porte = M3	-	30 dB
Double vitrage toute hauteur 44.2 + 33.2	-	-	-	43 dB
<b>HPF-60</b>				
Plaque de plâtre	PVC Décoral Tôle acier 75/100	B-S2,d0 (M1)	Ei60	49 dB
		M1 Tôle = M0		-
Aggloméré bois	PVC Mélangé ou stratifié	M1 M2 ou M3	Ei60	-
Plaque de plâtre avec fibre de cellulose	Brut PVC	A2-s1,d0 (M0) B-s2,d0 (M1)	Ei60	-
<b>Origin</b>				
Plaque de plâtre	PVC Décoral Tôle acier 75/100	B-S2,d0 (M1)	-	39 dB
		M1 Tôle = M0		-
Aggloméré bois	PVC Mélangé ou stratifié	M1 M2 ou M3	-	-
Double vitrage toute hauteur 44.2 + 6mm	-	-	-	39 dB

Pour plus d'informations, contactez votre technico-commercial Partena.

CER.F.F.	Caractéristiques physiques			
	Épaisseur totale (mm)	Trame courante (mm)	Hauteur maximum (mm)	Tolérance de rattrapage
-	85	-	3000	+/-15mm
-	85	900	3000	+/-15mm
X	85	1222 1222 1222	3000	+/-15mm
X	85	1222 1222	3000	+/-15mm
X	85	1222 1222	3000	+/-15mm
X	85	941	3000	+/-15mm
X	85	-	3000	+/-15mm
-	125	1200 1200	3000	+/-15mm
-	70	1250 1250 1250	3000	+/-15mm
-	70	1300 1300	3000	+/-15mm
-	70	1250 1250	3000	+/-15mm
-	70	-	3000	+/-15mm
-	70	-	3000	+/-15mm
-	98	1200 1200 1200	3600	+/-15mm
-	98	1200 1200	3600	+/-15mm
-	98	1200 1200	3600	+/-15mm
-	76	1222 1222 1222	2900	+/-15mm
-	76	1222 1222	2900	+/-15mm
-	76	-	2600	+/-15mm



[www.cloisons-partena.com](http://www.cloisons-partena.com)  
[info@cloisons-partena.com](mailto:info@cloisons-partena.com)

16 Quai du Châtelier  
93451 L'Île Saint Denis Cedex

Tél. +33 (0)1 55 84 01 00  
Fax. +33 (0)1 42 43 59 30